



**Comisión Técnica Interinstitucional para la Gestión de Acuíferos
Registro Año 2017, Monitoreo Mensual Manual. Acuífero Sardinal**

N°	Nombre	ene-17	feb-17	mar-17	abr-17	may-17	jun-17	jul-17	ago-17	sep-17	oct-17	nov-17	dic-17
1	DESCONOCIDO (NANCITAL)	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO
2	NACASCOLO	18,10	19,60	21,08	21,08	22,01	17,92	15,25	15,48	14,32	7,58	9,00	9,36
3	RANCHITOS	9,65	11,52	14,78	14,78	17,83	13,25	9,57	7,87	6,2	2,52	2,82	3,17
4	ARTOLA 1	10,00	10,00	10,33	10,33	10,60	10,40	10,40	10,93	9,8	8,11	7,64	7,96
5	ARTOLA 2	11,32	11,53	11,92	11,92		12,07	12,03	11,83	11,35	9,40	7,63	7,89
6	ARTOLA 3	8,22	8,30	8,57	8,57	8,70	8,48	8,49	8,44	7,94	7,00	6,84	7,07
7	ARTOLA 4	9,54	9,83	10,04	10,04	10,26	10,06	10,02	9,85	9,35	8,65	SIN DATO	SIN DATO
8	ARTOLA 5	9,13	9,30	9,50	9,50	9,50	8,10	9,37	8,04	8,78	8,02	8,18	8,66
9	ARTOLITA	OBSTRUIDO	OBSTRUIDO	OBSTRUIDO	OBSTRUIDO	OBSTRUIDO	OBSTRUIDO	OBSTRUIDO	OBSTRUIDO	OBSTRUIDO	OBSTRUIDO	OBSTRUIDO	OBSTRUIDO
10	ASADA PLAYONES	OBSTRUIDO	OBSTRUIDO	OBSTRUIDO	OBSTRUIDO	OBSTRUIDO	OBSTRUIDO	OBSTRUIDO	OBSTRUIDO	OBSTRUIDO	OBSTRUIDO	OBSTRUIDO	OBSTRUIDO
11	VICTOR AMPIE	7,73	7,87	8,07	8,07	8,07	7,95	7,93	7,86	7,27	6,43	6,60	7,13
12	MADOLINA CONTRERAS	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO
13	COLEGIO DE SARDINAL CN9	OBSTRUIDO	OBSTRUIDO	OBSTRUIDO	OBSTRUIDO	OBSTRUIDO	OBSTRUIDO	OBSTRUIDO	OBSTRUIDO	OBSTRUIDO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO
14	CHILOLOS	OBSTRUIDO	OBSTRUIDO	OBSTRUIDO	OBSTRUIDO	OBSTRUIDO	OBSTRUIDO	OBSTRUIDO	OBSTRUIDO	OBSTRUIDO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO
15	EXPORPACK,S,A CN233	13,51	14,29	7,41	7,41	6,18	5,92	5,96	5,65	4,73	4,08	4,64	11,10
16	EXPORPACK,S,A CN234	11,00	4,66	6,94	6,94	6,12	5,87	5,89	5,46	4,2	3,86	4,39	10,35
17	EXPORPACK,S,A CN370	6,85	6,50	6,53	6,53	6,10	5,84	5,84	5,45	4,63	3,93	4,42	5,55
18	EXPORPACK,S,A CN171	3,42	4,99	5,57	5,57	0,65	2,68	0,40	1,94	-0,1	-0,05	0,12	2,90
19	EXPORPACK,S,A CN134	6,32	6,67	7,09	7,09	3,43	3,25	3,48	3,32	2,32	2,37	2,63	3,32
20	EXPORPACK,S,A CN317	4,75	5,42	5,31	5,31	4,98	4,79	4,74	4,26	3,1	2,92	3,26	3,92
21	COMUNAL-AYA (USO) CN85	7,49	8,93	9,18	9,18	7,68	7,51	8,81	8,41	7,91	7,59	7,85	8,15
22	COMUNAL-AYA CN87	10,73	11,52	11,68	11,68	7,39	SIN DATO	9,51	8,91	8,36	8,16	8,46	SIN DATO
23	NUEVO COLON (CENTRO EDUCATIVO)	SIN DATO	6,29	6,42	6,42	6,54	6,01	6,09	5,09	5,64	5,64	5,76	SIN DATO
24	LOMAS DEL MAR, S,A CN613	6,41	7,57	9,71	9,71	9,67	9,35	7,75	7,95	4,37	4,34	3,09	6,31
25	SISTEMAS PRODUCTIVOS M,I,S,A CN613-A	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO
26	LOMAS DEL MAR, S,A	4,51	5,84	7,32	7,32	4,22	8,89	7,45	6,01	3,89	2,6	2,39	4,49
27	EXPORPACK,S,A CN507	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO
28	COLEGIO DE SARDINAL 2 CN207	5,77	6,16	6,60	6,60	6,35	6,00	5,86	5,24	4,47	3,20	2,98	4,50
29	LOS CORRALONES	6,64	6,62	6,70	6,70	6,95	6,57	6,63	6,62	6,15	6,00	6,17	6,90
30	HACIENDA BALVINA S,A,	14,30	14,67	14,90	14,90	14,02	15,10	14,46	13,70	12,96	12,68	13,10	13,67
31	VIVERO SHEKIÑA	8,10	8,35	8,17	8,17	7,19	7,34	7,10	7,00	5,54	2,76	2,20	2,57
32	FINCA DOC, RIVAS	16,08	14,86	14,86	14,86	15,22	14,51	13,89	12,76	11,69	4,36	3,78	4,47
33	MIGUELINA RUIZ GORGONA	4,42	4,67	5,13	5,13	5,92	6,10	4,81	4,35	4,13	3,97	3,36	3,96
34	JERÓNIMO SOCORRO GUTIÉRREZ	4,40	4,53	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	5,46	5,01	4,31	4,06	4,00	3,43	4,30
35	ASADA SAN BLAS	9,43	8,44	10,13	10,13	9,83	8,39	8,31	7,05	7,93	6,20	6,56	SIN DATO
36	SAN BLAS-PABLO GUTIÉRREZ	7,79	8,17	8,59	8,59	8,35	8,05	7,95	7,18	6,49	5,95	6,32	6,60
37	ASADA NUEVO COLON	SIN DATO	SIN DATO	6,90	6,90	6,90	6,40	7,09	6,78	6,6	SIN DATO	6,65	SIN DATO
	FECHA DE TOMA DE DATOS							19/7/2017	23/8/2017				

DATO	NIVEL DINAMICO
------	----------------

NOTA: LOS DATOS CORRESPONDEN AL NIVEL BAJO EL NIVEL DEL SUELO MEDIDO EN METROS (m)

Los datos que se facilitan en este archivo, corresponden a la información base recolectada en campo. No han sido validados por el CTI gestión de acuíferos, por tanto la Dirección de Agua no se hace responsable por la interpretación que se realice con ellos.