



Comisión Técnica Interinstitucional para la Gestión de Acuíferos
Registro Año 2020, Monitoreo Mensual Manual. Acuífero Marbellas

Código	Pozo	ene-20	feb-20	mar-20	abr-20	may-20	jun-20	jul-20	ago-20	sep-20	oct-20	nov-20	dic-20
PPM-1	Juan-1	3,49	3,65	4,18	5,65	5,25	1,53	0,46	0,44	0,31	0,52	0,46	0,64
PAM-1	La Joya de Lagarto	5,56	5,87	6,07	6,3	6,24	3,88	4,35	3,9	3,22	3,87	3,56	4,28
PAM-2	Nico	7,09	7,02	7,18	7,62	8,28	sin permiso						
PPM-2	Nico-1 brocal	2,73	2,75	3,14	3,77	4,1	sin permiso						
MA-48 PPM-3	Nico-2 brocal	2,23	2	2,51	2,91	3	sin permiso						
MA-20 PPM-4		8,31	8,76	16,45	23,49	24,34	6,67	5,27	5,29	5,44	5,77	5,58	6,38
PPM-5	ASADA Marbella	4,82	4,87	5	5	5,01	4,66	4,51	4,47	4,12	4,27	3,56	pozo cerrado
PAM-6	Carlos Marbella	3,63	4,72	4,76	4,81	4,8	4,36	4,1	4,09	nadie en casa			4,13
PAM-7	Doña Isabel	4,38	4,48	4,56	4,36	4,63	3,92	3,6	3,59	2,99	3,54	3,09	3,75
PAM-8	Cafetería	4,32	5	4,99	4,74	4,63	2	1,47	2,05	1,15	nadie en casa	1,19	2,85
PPM-6		3,56	3,76	3,94	4,06	4,18	2,8	2,02	2,13	1,74	2,27	0,91	2,45
PAM-9	Quille	3,98	4,45	4,76	5,02	5,1	3,06	1,49	1,31	0,91	2,11	0,82	1,6
PAM-11	Juan	4,11	4,87	5,3	camino cerrado	6,17	2,97	2,49	2,61	2,61	2,73	2,2	3,03
MA-6 PPM-8	Luca	3,87	3,62	4,28	camino cerrado	4,22	2,8	1,67	1,57	0,99	2,1	1,07	2
PPM-9	Lomas del Sol	60,82	22,73	64,44	62,69	24,48	17,62	nd	17,75	17,36	18,23	18,78	19,57
MA-24 PPM-10	Brocal	2,64	2,92	3,42	3,88	4,1	1,29	1,36	1,06	0,84	1,47	1,09	1,62
PAM-12		27,49	29,09	31,63	28,7	28,58	22,89	22,92	21,35	22,62	22,55	21,3	22,95
PAM-13		2,5	2,76	2,97	camino cerrado	2,99	0,62	0,37	0,41	0,03	0,56	0	0,81
PAM-15		2,44	3,07	3,5	camino cerrado	3,96	1,02	0,99	1,01	0	0,03	0,91	1,07
PAM-16		3,75	4,32	4,5	4,79	4,85	2,62	1,57	1,63	1,65	2,14	1,62	2,11
PPM-12	Vista Bella	sin permiso											
PAM-19		3,16	3,63	3,88	4,16	4,35	2,05	1,2	0,48	0,52	0,7	0,31	0,82
PPM-14	Posada del Sol	7,84	9,06	10,35	9,58	11,13	6,89	1,06	0,88	2,2	3	0,75	pozo cerrado

DATO NIVEL DINAMICO

NOTA: LOS DATOS CORRESPONDEN AL NIVEL BAJO EL NIVEL DEL SUELO MEDIDO EN METROS (m)

Los datos que se facilitan en este archivo, corresponden a la información base recolectada en campo. No han sido validados por el CTI gestión de acuíferos, por tanto la Dirección de Agua no se hace responsable por la interpretación que se realice con ellos.