



**Comisión Técnica Interinstitucional para la Gestión de Acuíferos**  
**Registro Año 2025, Monitoreo Mensual Manual. Acuífero Quiriman**

| Nombre                     | ene-25    | feb-25    | mar-25    | abr-25    | may-25    | jun-25    | jul-25    | ago-25    | sept-25   | oct-25    | nov-25    | dic-25    |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| #1 Asada Quiriman          | 12.44     | 15.36     | 16.19     | 17.4      | 18.05     | 15.68     | 12.55     | 14.8      | 11.92     | 11.15     | 14.08     |           |
| #2 Asada Quiriman          | 1.95      | 2.45      | 2.14      | 3.81      | 6.22      | 4.1       | 0.87      | 1.99      | 1.76      | 1.44      | 1.64      |           |
| Frente escuela Quiriman    | Eliminado | Eliminado | Eliminado | Eliminado | Eliminado | Eliminado | Eliminado | Eliminado | Eliminado | Eliminado | Eliminado | Eliminado |
| Vianey Guevara             | 19.47     | 19.57     | 19.6      | 19.67     | 19.65     | 19.56     | 19.69     | 19.4      | 19.3      | 18.81     | 19.2      |           |
| Asada La Y Griega          | 16.77     | 18.39     | 20.01     | 21.63     | 24.83     | 23.44     | 19.01     |           | 20.43     | 11.35     | 14.93     |           |
| Casa Abandonada            | 3.85      | 4.24      | 4.9       | 6.52      | 5.75      |           | 3.65      | 3.69      | 3.6       |           | 3.4       |           |
| Rafael Barrantes perforado | 15.16     | 15.5      | 15.93     | 16.82     | 17.27     | 15.34     | 14.99     |           | 14.75     | 13.87     | 14.4      |           |
| Rafael Barrantes escavado  | 3.7       | 4.43      | 5.3       | 6.33      | 6.02      | 3.7       | 3.51      | 3.56      | 3.49      | 3.19      | 3.18      |           |

**NOTA:** LOS DATOS CORRESPONDEN AL NIVEL BAJO EL NIVEL DEL SUELO MEDIDO EN METROS (m)

*Los datos que se facilitan en este archivo, corresponden a la información base recolectada en campo. No han sido validados por el CTI gestión de acuíferos, por tanto la Dirección de Agua no se hace responsable por la interpretación que se realice con ellos.*